



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)

В съответствие с Регулация (ЕС) № 1907/2006

1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)
ПРОДУКТ №	HBC015
ВЪТРЕШЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	İhracat/Export– Износ
ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТАВЧИК	Средство за почистване на стъкла. Hayat Kimya Sanayi A.Ş. Sepetlipınar Mah. Hayat Cad. No:2 Başiskele/Kocaeli Турция Tel:+90 262 317 51 00 Tel 2 : - +359 52 50 17 17 Fax:+90 262 341 32 81 www.hayat.com.tr
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	– Зюлял Аккая /Отговорник
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИЙНИ СЛУЧАИ	+90 262 317 51 38

2 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

КЛАСИФИКАЦИЯ (1999/45)	Не е класифициран.	
КЛАСИФИКАЦИЯ (ЕС 1272/2008)	Физични и химични опасности	Не е класифициран.
	Човешко здраве	Не е класифициран.
	Околна среда	Не е класифициран.

ЕТИКЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Не е необходима пиктограма.

ОКОЛНА СРЕДА

Не се очаква продуктът да е опасен за околната среда.

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ОПАСНОСТИ

Продуктът не е лесно запалим.

ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

При контакт с очите може да причини леко дразнене. При поглъщане може да предизвика стомашни и чревни разстройства.

3 СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)

3-BUTOXYPROPAN-2-OL		1-5%
CAS-№: 5131-66-8	EC №: 225-878-4	
Класификация (EO 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319	Класификация (67/548/ЕИО) Xi;R36/38	
PROPAN-2-OL		1-5%
CAS-№: 67-63-0	EC №: 200-661-7	
Класификация (EO 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336	Класификация (67/548/ЕИО) F;R11 Xi;R36 R67	

Пълният текст на всички R-фрази и изречения за опасност е посочен в раздел 16

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪСТАВА

Представената информация е в съответствие с последните Директиви на ЕС. Some substances are not classified by legislation 1907/2006. They are self classified by the manufacturer.

4 МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

ВДИШВАНЕ

Лицето, получило експозиция да се изнесе веднага на чист въздух. Устата и носът да се промият с вода. При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

ПОГЛЪЩАНЕ.

НИКОГА НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ ИЛИ НЕ ДАВАЙТЕ ТЕЧНОСТИ НА ЛИЦЕ В БЕЗСЪЗНАНИЕ!
Старателно изплакнете устата. При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

КОНТАКТ С КОЖАТА

Пренесете пострадалия далече от източника на замърсяване. Съблечете замърсеното облекло. Кожата незабавно да се измие със сапун и вода. При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Преди промивка се уверете, че сте отстранили всякакви контактни лещи от очите. Своевременно измийте очите с обилно количество вода, като при това повдигате клепачите. Изплакването да продължи в продължение на най-малко 15 минути. При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

5 МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР**ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СРЕДА**

Продуктът не е запалим. Да се използва пожарогасителна среда, подходяща за окръжаващите материали.

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРОЦЕДУРИ

За да избегнете димните газове се придържайте откъм страната на вятъра. Оградете и съберете водата, използвана за гасенето.

НЕОБИЧАЙНИ ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Няма отбелязани необичайни опасности за пожар и експлозия.

СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ

Пожарът създава: Въглероден оксид (CO). Въглероден диоксид (CO2).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЖАР

Маска за лицето, защитни ръкавици и каска за безопасност.

BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)**6 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ****ЛИЧНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА**

Да се носи защитно облекло, описано в раздел 8 на настоящия информационен лист за безопасност. Да се избягва контакт с очите.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да се избягва изпускане във водните пътища или върху земята.

МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛЕТИ КОЛИЧЕСТВА

Ако е възможно, течът да се преустанови без излагане на опасност. Да се попие с вермикулит, сух пясък или пръст и да се постави в контейнер. За почистване участъкът на разсипването да се измие с обилно количество вода. Да не се замърсяват водните пътища и канализацията.

7 РАБОТА С ПРЕПАРАТА/ВЕЩЕСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕ**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Да се избягва разсипване, контакт с кожата и очите. При работа с продукта да се избягва хранене, пиене и пушене.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в плътно затворени оригинални контейнери на сухо, хладно, добре проветрено място. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да се съхранява в изправено положение. Да се пази от светлина, включително пряка слънчева светлина. – Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

КЛАС НА СЪХРАНЕНИЕ

Неспецифицирано хранилище.

8 КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА**ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ****ИНЖЕНЕРИНГОВИ МЕРКИ**

Да се осигури подходяща вентилация. Да се спазва границата за професионална експозиция и да се сведе до минимум опасността от вдишване на пари.

СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

Няма специфични препоръки, но в изключителни обстоятелства, свързани с прекомерно замърсяване на въздуха, може да се изисква защита на дихателните пътища.

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

При риск от контакт с кожата да се използват подходящи защитни ръкавици. Да се използват защитни ръкавици, изработени от: Поливинилхлорид (PVC).

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

При опасност от изпръскване да се носят защитни очила или маска за лицето.

ДРУГА ЗАЩИТА

Да се носи подходящо облекло за предотвратяване на всяка възможност за контакт с кожата. Да се носят гумени обувки.

ХИГИЕННИ МЕРКИ

ДА НЕ СЕ ПУШИ НА РАБОТНОТО МЯСТО! В края на всяка работна смяна, преди консумация на храна, пушене или ползване на тоалетната, ръцете да се измият. При намокряне или замърсяване, кожата своевременно да се измие. Своевременно съблечете всяко облекло, замърсено с продукта. Срещу изсъхване на кожата да се използва подходящ крем. Преди повторна употреба, замърсеното облекло да се изпере. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

В случай на контакт да се носи престилка или защитно облекло.

BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)**9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**

ВЪНШЕН ВИД	Течност
ЦВЯТ	Син. Жълт.
МИРИС	Специфичен на ползваната продуктова категория
РАЗТВОРИМОСТ	Разтворимо във вода.
РН-СТОЙНОСТ, КОНЦЕНТРИРАН РАЗТВОР	9,80 - 10,80

10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ**СТАБИЛНОСТ**

Стабилен при нормални температурни условия.

СЪСТОЯНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ

Да се избягва излагане на прекомерна топлина за продължителни периоди от време.

ОПАСНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Не полимеризира.

ОПАСНИ ПРОДУКТИ НА РАЗЛАГАНЕТО

Пожарът създава: Въглероден оксид (CO). Въглероден диоксид (CO₂).

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**ВДИШВАНЕ**

Във високи концентрации парите могат да имат дразнещо действие върху гърлото и дихателните пътища и да причинят кашлица.

ПОГЛЪЩАНЕ.

При поглъщане може да причини дискомфорт. Стомашно-чревни симптоми, включително раздразнен стомах.

КОНТАКТ С КОЖАТА

Течността може да има дразнещо действие върху кожата.

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Попадане на пари или спрей в очите може да причини дразнене и парене.

12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА**ЕКОТОКСИЧНОСТ**

Не се счита за опасен за околната среда.

13 ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Опаковката трябва да бъде празна (да не образува капки при инвертиране). Да не се пробива или изгаря дори и празен.

МЕТОДИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

Остатъци и отпадъци да се унищожават в съответствие с изискванията на местните власти. Празните опаковки могат да бъдат рециклирани. Не използвайте отново празните опаковки, ако са замърсени.

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ**ОБЩИ МЕРКИ**

Продуктът не е обект на международните разпоредби за превоз на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID).

Не се изисква предупредително транспортно обозначение.

**БЕЛЕЖКИ ЗА СУХОПЪТЕН
ТРАНСПОРТ**

Не е класифициран.

**БЕЛЕЖКИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН
ТРАНСПОРТ**

Не е класифициран.

**БЕЛЕЖКИ ЗА МОРСКИ
ТРАНСПОРТ**

Не е класифициран.

BINGO WINDOW CLEANER (Bulgaria)

БЕЛЕЖКИ ЗА ВЪЗДУШЕН
ТРАНСПОРТ Не е класифициран.

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА/МОРСКИ
ЗАМЪРСИТЕЛ Не.

15 ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА**16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Този ИЛБ може да се приложи за всички разновидности на продукта.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Този ИЛБ е изготвен на база информацията, предоставена от фирмата-доставчик на суровините.

ИЗДАДЕН ОТ

Зюлял Аккая /Отговорник

REV. NO./REPL. ИЛБ 00

СЪСТАВЕН НА

ДАТА 19.08.2010

ФРАЗИ ЗА РИСКОВЕ

R36/38 Дразни очите и кожата.

R36 Дразни очите.

NC Не е класифициран.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

R11 Силно запалим

ПЪЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H225 Силно запалими течност и пари.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящата информация се отнася единствено за посочените специфични материали и може да не е валидна за тези материали, използвани в комбинация с други материали или в други процеси. Според научните данни, с които компанията разполага, информацията е вярна и надеждна към посочената дата. Независимо от това не можем да представим гаранции за нейната вярност, надеждност или пълнота. Потребителят носи отговорност за определяне на степента на пригодност на информацията за конкретното приложение.